

# NL | Gebruikershandleiding Cartec Splash Shampoo

**Product:** Cartec Splash Shampoo

**Benodigheden:** wasmitt of spons

Wil je jouw auto, vrachtwagen of ander voertuig grondig wassen én direct voorzien van een mooie glans? Gebruik dan de Cartec Splash Shampoo.

---

## Zo gebruik je Cartec Splash Shampoo

### 1. Mengen

- Meng de Splash Shampoo met schoon water in een verhouding van **1:80**
- Geschikt voor gebruik in een emmer of foam lance.

### 2. Wassen

- Breng de shampoo aan op het voertuig.
- Was het oppervlak van boven naar beneden met een washandschoen.
- De shampoo verwijdert vuil effectief en laat direct een mooie glans achter.

### 3. Afspoelen

- Spoel het voertuig grondig af met schoon water.
- Dankzij de toegevoegde wax ontstaat een waterafstotend pareleffect.

### 4. Drogen

- Droog het voertuig na met een microvezeldoek of drying towel.
  - Dit voorkomt watervlekken en zorgt voor een strak eindresultaat.
- 

## Contact en service

Voor vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

**E-mail:** [info@truckned.nl](mailto:info@truckned.nl)

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

# DE | Benutzerhandbuch Cartec Splash Shampoo

**Produkt:** Cartec Splash Shampoo

**Benötigtes:** wasmitt oder Schwamm

Willst du dein Auto, deinen LKW oder ein anderes Fahrzeug gründlich waschen und gleichzeitig für einen schönen Glanz sorgen? Dann verwende das Cartec Splash Shampoo.

---

## So verwendest du Cartec Splash Shampoo

### 1. Mischen

- Das Splash Shampoo im Verhältnis **1:80** mit sauberem Wasser mischen.
- Geeignet für die Verwendung im Eimer oder mit einer Foam Lance.

### 2. Waschen

- Das Shampoo auf das Fahrzeug auftragen.
- Die Oberfläche von oben nach unten mit einem Waschhandschuh reinigen.
- Das Shampoo entfernt Schmutz effektiv und hinterlässt sofort einen schönen Glanz.

### 3. Abspülen

- Das Fahrzeug gründlich mit sauberem Wasser abspülen.
- Dank des enthaltenen Wachses entsteht ein wasserabweisender Perleffekt.

### 4. Trocknen

- Das Fahrzeug anschließend mit einem Mikrofasertuch oder Drying Towel trocknen.

- Dadurch werden Wasserflecken vermieden und ein sauberes Endergebnis erzielt.
- 

## **Kontakt und Service**

Bei Fragen zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

**E-mail:** [info@truckned.nl](mailto:info@truckned.nl)

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.