

NL | Gebruikershandleiding LvLup Tireshine

Product: LvLup Tireshine

Benodigdheden: applicator of kwast, schone doek

Geschatte tijd: ca. 10 - 20 minuten

Wil je dat je banden er strak en diepzwart uitzien? Met LvLup Tire Shine geef je je truck, bus of auto in een paar simpele stappen een dikke glans.

Zo gebruik je LvLup Tireshine

1. Schone start

- Begin met schone en droge banden.

Let op: vuil zoals modder, stof en remstof zorgt ervoor dat de glans minder goed pakt.

2. Aanbrengen

- Schud de fles goed.
- Breng een kleine hoeveelheid aan op de applicator of kwast en verdeel het gelijkmatig over de zijkant van de band.

Let op: vermijd het loopvlak!

3. Afwerken

- Laat het product een paar minuten intrekken.
- Neem daarna overtollig product af met een doek voor een strakke, egale finish.

Tip: werk niet in de volle zon of op warme banden, zo voorkom je strepen.

Contact en service

Voor vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Benutzerhandbuch LvLup Tiresshine

Produkt: LvLup Tiresshine

Benötigtes: Applikator oder Bürste, sauberes Tuch

Geschätzte Zeit: ca. 10 - 20 minuten

Die Basuri-Lufthorn wurde für Fahrzeuge mit einem Luftsysteem (Arbeitsdruck 8–12 bar) entwickelt. Für einen korrekten Betrieb und die Sicherheit empfehlen wir die Installation durch einen erfahrenen Monteur.

So verwendest du LvLup Tiresshine

1. Sauberer Start

- Beginne mit sauberen und trockenen Reifen.

Hinweis: Schmutz wie Matsch, Staub oder Bremsstaub kann die Glanzwirkung verringern.

2. Auftragen

- Schüttele die Flasche gut.
- Trage eine kleine Menge auf den Applikator oder die Bürste auf und verteile sie gleichmäßig auf der Reifenflanke.

Hinweis: Lauffläche vermeiden!

3. Finish

- Lass das Produkt ein paar Minuten einziehen.
- Nimm anschließend überschüssiges Produkt mit einem Tuch ab, für ein gleichmäßiges, sauberes Finish.

Tipp: Nicht in direkter Sonne oder auf heißen Reifen arbeiten - so verhinderst du Streifen.

Kontakt und Service

Bei Fragen zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.