

# NL | Montagehandleiding Nedking markeringslamp 28mm

**Product:** Nedking markeringlamp 28mm


**Voltage:** 12 en 24 volt

**Diameter:** 28 mm

**Inbouwdiameter:** 19 mm

**Inbouwdiepte:** 20 mm

**IP-klasse:** IP68



## Installatie-instructies

### 1. Voorbereiding

- Zorg dat de stroom van het voertuig is uitgeschakeld.
- Controleer of je de benodigde gereedschappen bij de hand hebt, zoals een boormachine met een 19 mm boor en eventueel een schroevendraaier.

### 2. Bepaal de montageplaats

- Kies een geschikte locatie voor de lamp.
- Zorg ervoor dat de gekozen locatie vlak is en voldoende ruimte biedt voor de lamp en de aansluitdraden.

### 3. Boor het inbouwgat (indien nodig)

- Als de gekozen locatie geen vooraf geboord gat heeft, boor dan voorzichtig een gat van 19 mm in de gewenste positie.
- Controleer of er geen kabels of andere componenten achter het boorgat zitten voordat je boort.

#### 4. Monteer de lamp

- Steek de lamp van voren door het geboorde gat, zodat de lens aan de buitenzijde van het voertuig zichtbaar is.
- Duw de lamp volledig naar binnen totdat de lip aan de achterzijde van het voertuig stevig tegen de wand zit.

#### 5. Sluit de bedrading aan

- Verbind de rode draad van de lamp met de positieve (+) voedingsbron van het voertuig.
- Verbind de zwarte draad van de lamp met de negatieve (-) voedingsbron van het voertuig.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten en geïsoleerd zijn om kortsluiting te voorkomen.

#### 6. Test de lamp

- Schakel de stroom van het voertuig in en test de werking van de lamp.
- Controleer of de lamp correct functioneert en of het licht gelijkmatig wordt verspreid.

---

#### Veiligheidstips

- Installeer de lamp volgens de bovenstaande instructies om een veilige werking te garanderen.
- Raak de lamp niet aan met blote handen om vlekken of beschadigingen te voorkomen.
- Gebruik de lamp alleen voor het beoogde doel en volg de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot voertuigverlichting.

---


#### Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

**E-mail:** [info@truckned.nl](mailto:info@truckned.nl)

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

## DE | Montagehandleiding Nedking Umrissleuchte 28mm



**Produkt:** Nedking Umrissleuchte 28mm

**Voltage:** 12 en 24 volt

**Durchmesser:** 28 mm

**Einbaudurchmesser:** 19 mm

**Einbautiefe:** 20 mm

**Wasserdicht:** IP68

### Installationsanleitung

#### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Werkzeuge vorhanden sind, z. B. Bohrmaschine, 19 mm Bohrer (falls erforderlich) und Schraubendreher.

#### 2. Montageort bestimmen

- Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Lampe, z. B. im Fahrzeuginnenen, am Armaturenbrett oder einem anderen gewünschten Ort.
- Stellen Sie sicher, dass der gewählte Platz eben ist und ausreichend Platz für Lampe und Anschlussdrähte bietet.

### 3. Bohrloch vorbereiten

- Bohren Sie vorsichtig ein Loch mit 19 mm Durchmesser an der gewählten Stelle.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Bauteile oder Kabel hinter der Bohrstelle befinden.

### 4. Lampe einsetzen

- Stecken Sie die Lampe von vorne in das gebohrte Loch, sodass die Linse außen sichtbar ist.
- Drücken Sie die Lampe vollständig hinein, bis die Lasche auf der Rückseite fest anliegt.

### 5. Verkabelung anschließen

- Verbinden Sie das rote Kabel (positiv) der Lampe mit der positiven (+) Stromversorgung des Fahrzeugs.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel (negativ) der Lampe mit der negativen (-) Stromversorgung des Fahrzeugs.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

### 6. Lampe testen

- Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie die Lampe. Prüfen Sie, ob die Lampe korrekt funktioniert und das orange Licht gleichmäßig verteilt wird.

---

### Sicherheitshinweise

- Installieren Sie die Lampe gemäß den oben genannten Anweisungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Berühren Sie die Lampe nicht mit bloßen Händen, um Flecken oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die örtlichen Vorschriften für Fahrzeugbeleuchtung.

 **Kontakt und Service**

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

**E-mail:** [info@alldayled.com](mailto:info@alldayled.com)

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.